


¿Lo sabía?



La insuficiencia respiratoria en el postoperatorio es la complicación pulmonar postoperatoria más frecuente¹

Complicaciones pulmonares posoperatorias: incidencia y mortalidad



LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EN EL POSTOPERATORIO ES LA CPP MÁS FRECUENTE

Las complicaciones pulmonares posoperatorias (CPP) contribuyen de forma importante al riesgo perioperatorio y conllevan un aumento del tiempo de estancia hospitalaria.²

Referencias:

1.Miskovic A, Lumb AB. Br J Anaesth. 2017; 118(3): 317-334

2.Post opérative pulmonary complications updating. O. Langeron. Reunión monotemática de Sfar 2014 .


Abreviaturas:

CPP = Complicaciones Pulmonares Postoperatorias

Ingrese a MSD CONECTA

Para más información sobre este y otros temas de interés

Haciendo click aquí



La información contenida en este correo electrónico está destinada exclusivamente a Profesionales de la Salud debidamente habilitados y no debe bajo ninguna circunstancia copiarse ni distribuirse a cualquier otra persona que no sea usted.

Recibió este correo electrónico porque usted aceptó recibir información de su representante de MSD. Si ya no desea recibir estas comunicaciones de [clic aquí](#).

Conozca nuestra [política de privacidad](#), [aviso de privacidad](#) y nuestros [términos y condiciones de uso](#).

D.R. © 2021 Merrck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.

MSD ARGENTINA S.R.L.

Cazadores de Coquimbo 2841/57, Piso 4 (B1605AZE) - Munro - Vicente López -Bs. As. / Tel.:

11-6090-7200 // www.msd.com.ar // recepcion_argentina@merck.com

